

*Clos*  
*Oeillade blanche*  
*17MTP4*  
*17MTP4*  
*17MTP4*

Oeillade blanche

Vass2R09s011-015

17Mtp4



\*17MTP4\*



 **INRA**  
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

4.8.A.9 x

Oeillade blanche









Désignation : Ceillade blanche

Clos 4 Planche 8 côté A N° 9

Vigueur : 1

Date de maturité : le 12-9-59

P = 0

Charge :

S. 1 2

2 7

3 4

4 1

5 2

Désignation : Ceillade blanche

Clos 4 Planche 8 côté A N° 9

Vigueur :

Date de maturité

Charge :

S. 1

2 3

3 4

4 0

5 0

Vendange le

12-9-60

Ceillade blanche

Désignation

Clos 4 Planche 8 côté A N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité 2-9-61

Charge

S. 1 8

2 3.

3 8

4 1.

5 0

Désignation : Ceillade blanche

Clos 8 Planche 8 Rang 4 Souche 9

Vigueur :

Date de maturité : 10-9-62

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 11 Disc - sph - (ell) - Ov  
Obov - cyl - fus.

s 2 1/3 avec pépins - ~~apryène~~

s 3 6

s 4 5 jus : inc. - ocloré

s 5 2

Désignation : *Ocellade Blanche.*

Clos *4* planche *8* - Rang *A9* - Souche

Vigueur : *3*

Date de Véraison : *14.9.63*

Date de maturité : *2.9.63*

+3

Nourriture : *2/10*

GRAPPE - G - *(C)* - P - L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *22x18* M - P.

*(Bi)* - Gr - Rs - Rg - M.

Charge ~~14~~

saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb

*s 15* disc. - sph. - *(ell)* - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

*s 29*

avec pépins - ~~apryène~~

*s 30*

*s 41* jus : inc. - ~~coloré~~

*s 50*



Année 1958

Ocellade blanche

N° ..... Planche *Chs 4P8A9* Côté .....

		Nombre		D A T E S									
		total											
			<i>21.3</i>										
1	1	<i>4</i>	<i>2</i>	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	2	<i>2</i>	<i>1</i>	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	3	<i>4</i>	<i>1</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 6 24-3-58

*IIe*

Ocellade blanche

Année 1959

N° *Ch 4 PL 8A9* Planche ..... Côté .....

		Nombre		D A T E S									
		Total											
			<i>16.3</i>	<i>14-3</i>									
1	1	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	2	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	3	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*S. Coullis*

D 6 14-3-59

Année 1960

No. 464 Pl. 8 A 9

Veillade blanche

Planche . . . . . Côte . . . . .

Nombre		D A T E S				
Total						
		14.3	18/3			
1	6	0	1			
2	6	0	3			
3	8	0	1			
4	4	3	4			
5	5	3	4			
					De 18-3-60	

Année : 1967

Celladi Blanche

Emplacement : cl 4. 8A9

	Nombre total	13.3	16.3	D A T E S
1	8	0	7 r	
2	7	0	5 x	
3	8	2	4 "	
4	4	4	4 x	
5	5	2	4 "	
6				
7				
8				
9				
10				

Dec 15-3-16 12  
+g



Année 1962

Ocellade blanche

N° ..... Planche ch. P. 2 A 9 Côté .....

	Nombre total	D A T E S										
		5.4	10.4	16.4								
1	10	2	6 <sup>x</sup>	8	.	.	.	.	.	.	.	.
2	10	2	5 <sup>x</sup>	9	.	.	.	.	.	.	.	.
3	10	0	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	0	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	0	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.

0 & 13-4-62 + 10



Désignation :

Oeillade blanche

VASSAL *clg* Planche 8 Côté A N° 9 Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦<sup>3<sup>ef</sup></sup> - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③<sup>1<sup>ef</sup></sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥<sup>3<sup>ef</sup></sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Toul 4.5.57

N° ordre

*Oeillade blanche*

Désignation:

VASSAL *24* Planche *8* côté *A* N° *9* souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7.  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Remmes le 16-5-58*



N° ordre

Désignation : *Oeillade blanche.*

VASSAL *64* Planche *8* côté A N° *9* Souche 1 2 *(3)* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *(3)* - *base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*feuille*

N° ordre

*Oeillade blanche -*

Désignation

VASSAL planche *8* côté *A* N° *9* souche 1 (2) 3 4 5.  
*cl 4*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5) *legit*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée (6) *parfois*  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/axillaire : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Angel le 18.6.58*



N° d'ordre

*Veillade blanche.*

Désignation

VASSAL *44* planche *8* côté *A* N° *9* souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Calvo 59*

Dénomination ..... *Oeillade blanche* .....

Planche ..... côté ..... Rang *4.8.A.9*... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....*6*..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Rennes 11/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation: . . . *Ceillade Manche* .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *El. 4* . Vas. *PPS. A. 9.* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
- 9 -  $L_1 / L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2 / L$  . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

*Rennes 58 -*